

TELE *di Marmo*
LUMIA

— EST 1967 —
FACINGS
— OF AMERICA —

TELE di Marmo
LUMIA

TELE DI MARMO LUMIA È UN VIAGGIO NELLA MATERIA CHE SI SVELA ATTRAVERSO LA LUCE.

Abbiamo selezionato con cura autentiche pietre preziose, scegliendo le gemme più adatte per dare vita a un percorso creativo unico. Il progetto si è così trasformato in un racconto che esplora tre gemme nell'istante in cui la luce interagisce con esse, rivelando la loro traslucenza o labradorescenza nel pieno splendore. Tele di Marmo Lumia diventa quindi una narrazione visiva della luce nella materia. Le lastre uniche caratterizzano spazi distintivi, esclusivi e pieni di carattere, perfetti sia per maestose architetture che per ambienti intimi e misteriosi, creando atmosfere suggestive e affascinanti.

TELE DI MARMO LUMIA IS A JOURNEY INTO MATTER REVEALED THROUGH LIGHT.

We carefully selected real precious stones, meticulously choosing the ideal gems for a unique creative programme. The project we brought to fruition explores three gemstones at the moment when light interacts with them, revealing all the splendour of their translucence or labradorescence. So Tele di Marmo Lumia is a visual narration of the action of light inside matter. These unique slabs shape the personalities of distinctive, luxurious, characterful interiors, perfect both for magnificent works of architecture and for intimate, mysterious interiors, creating moods of beauty and glamour.



IVORY GIOIELLO

GOLDEN AMBRA

LABRADORITE

RESONANCE

La gamma comprende le finiture Full Lappato, Silktech R10 e tre diversi formati di grandi dimensioni per un total look dal forte impatto scenico. I due decori completano l'offerta lasciando libero spazio alla creatività di progettisti e designer e aprendo la strada a nuove possibilità progettuali.

The range comprises the R10 Silktech and Full Lappato finishes and three different large sizes, the basis for dramatic total looks. Two decors complete the offering to empower the creativity of architects and designers and extend the collection's potentials.

OF LIGHT



Ivory Gioiello, Labradorite 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett.



Ivory Gioiello 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett.

Ivory Gioiello irradia gli ambienti con una grazia eterea. La retroilluminazione permea la materia ed esalta la sua traslucenza, portando alla luce tutto il fascino delle gemme più rare.

Ivory Gioiello illuminates interiors with ethereal grace. Backlighting permeates the material and emphasises its translucence, as all the beauty of the rarest gemstones is unveiled to our eyes.





Ivory Gioiello 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett.



Ivory Gioiello 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett., Playwood Pure Oak Naturale R10 Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"





Labradorite, Ivory Gioiello 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett.


Labradorite rivela la sua bellezza attraverso sorprendenti giochi di luci. A contatto con fonti luminose, le superfici si animano di sfumature iridescenti che spaziano dal blu profondo al verde smeraldo, passando per ricche tonalità dorate. Ogni cambio di prospettiva svela nuovi riflessi. Labradorite dona agli ambienti un fascino mistico, creando spazi in continua evoluzione visiva.




Labradorite, Ivory Gioiello 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett.

The loveliness of Labradorite lies in its stunning interplays of light. As the light strikes them, its surfaces are illuminated in iridescent shades ranging from deep blue to emerald green, by way of rich golden hues. New highlights become visible with every fresh perspective. With its constantly changing colours and reflections, Labradorite bestows a mystic beauty on interiors.





Labradorite 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett., Playwood Intense Oak Naturale R10 Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



Labradorite 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett., Playwood Intense Oak Naturale R10 Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



Golden Ambra, Ivory Gioiello 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett.

La retroilluminazione esalta lo splendore di Golden Ambra, un caldo beige con inserti grigi a contrasto. La luce penetra delicatamente attraverso la materia, esaltando la ricchezza delle sue sfumature dorate e creando un effetto di traslucenza unico e avvolgente. Le venature e le inclusioni naturali del cristallo sono messe in risalto, rivelando la complessità e la profondità della pietra.

Backlighting enhances the splendour of Golden Ambra, a warm beige with contrasting grey inserts. Light filters delicately through its substance, emphasising the richness of its golden hues and creating a unique, enticing translucent effect. The crystal's vein patterns and natural inclusions are highlighted, revealing the stone's complexity and depth.



Golden Ambra, Ivory Gioiello 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett.





Golden Ambra, Ivory Gioielli 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett.



Golden Ambra 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett.





Ivory Gioiello, Labradorite 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett.



Ivory Gioiello 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato Rett.



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.


IVORY GIOIELLO

6,5 mm.



120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Full Lappato Rett.
EN80 Ivory Gioiello ● **T116**
5 patterns

9 mm.



120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Full Lappato Rett.
EN85 Ivory Gioiello ● **T95**
10 patterns
Silktech R10 Rett.
EN87 Ivory Gioiello ● **T59**
10 patterns



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Full Lappato Rett.
EN89 Ivory Gioiello ● **T74**
18 patterns
Silktech R10 Rett.
EN8C Ivory Gioiello ● **T31**
17 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.


GOLDEN AMBRA

6,5 mm.



120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Full Lappato Rett.
EN7Y Golden Ambra ● **T116**
5 patterns

9 mm.




120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Full Lappato Rett.
EN84 Golden Ambra ● **T95**
10 patterns



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Full Lappato Rett.
EN88 Golden Ambra ● **T74**
18 patterns
Silktech R10 Rett.
ENFS Golden Ambra ● **T31**
17 patterns

LABRADORITE


6,5 mm.



120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Full Lappato Rett.
EN7Z Labradorite
6 patterns

T116

9 mm.



120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Full Lappato Rett.
EN86 Labradorite
12 patterns

T95



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Full Lappato Rett.
EN8A Labradorite
19 patterns

T74

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

Mosaico 5x5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
Full Lappato
EN9J Ivory Gioiello
Silktech R10
EN9H Ivory Gioiello


A90

A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
Full Lappato
EN9L Golden Ambra

A90



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
Full Lappato
EN9K Labradorite

A90

Intrecci*




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
Full Lappato
ENA6 Ivory Gioiello

A102



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
Full Lappato
ENA8 Golden Ambra

A102



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
Full Lappato
ENA7 Labradorite

A102


Silktech R10
ENA5 Ivory Gioiello

A100

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band		
		Ivory Gioiello	Golden Ambra	Labradorite			
	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENCM		-	● A11		
	Full Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENCP		ENCQ	ENCN ● A15		
	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENC8		-	● A98		
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENCA		ENC9	ENCC ● A101		
	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right ENCD	Sx Left ENCE	-	-	-	● A104
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right ENCG	Sx Left ENCJ	Dx Right ENCH	Sx Left ENCL	Dx Right ENCF	Sx Left ENCK

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М. mm	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор. mm	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор. mm	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд. mm	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд. mm	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato Rett.	6,5	0,30	1	3,336	50,04			vedi sotto - see below
120x120 Silktech R10 - Full Lappato Rett.	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Silktech R10 - Full Lappato Rett.	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
30x30 Mosaico 5x5 Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lappato	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикул	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)	
	Cassa - Crate - Caisse	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	Kiste - Caja - Ящик	137x292x42h	18	60,05	143	1043,72
	Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60
	Caballate - Подставка					

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm ≥ 35 N/mm ² 9 mm ≥ 45 N/mm ²	
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 175 lbf ≥ 2000 N ≥ 400 lbf	
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected	
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	 DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A PENDOLO BS 7976 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	SILKTECH R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 > 0,40 P3 > 36 Low Slip potential 2	FULL LAPPATO - - - - - - -

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818



15% 9 mm
0% 6.5 mm
valori medi - average values

