



TELE ^{DI} *Marmi*
ONYX

— EST 1967 —

FACINGS

—
OF AMERICA

TELE DI Marmo ONYX

Tele di Marmo Onyx celebra la seducente bellezza dell'onice: la sua speciale traslucenza, le velature corpose e contrastate, gli infiniti passaggi di tono. Lo fa con cinque marmi ceramici che non solo portano alla luce il fascino segreto della natura ma ambiscono alla perfezione e all'unicità di un'opera d'arte. La maestosità del grande formato esalta la profondità grafica e la ricchezza cromatica di cinque riferimenti autenticamente naturali, rielaborati e calibrati in ogni dettaglio. Le sfumature e le trasparenze tipiche dell'onice si stratificano sotto la superficie, suggerendo una raffinata tridimensionalità. L'eccezionale planarità e l'assoluta uniformità del riflesso specchiante contribuiscono a fare di Tele di Marmo Onyx una collezione di marmi ceramici ricercati e sontuosi, destinati in più a durare nel tempo. Versatile e ricca di formati, questa collezione mette a disposizione di progettisti e interior designer un patrimonio estetico unico e prezioso, che delinea in modo netto la personalità di qualsiasi ambiente residenziale e della maggior parte dei contesti commerciali. Tele di Marmo Onyx rappresenta un'altra importante tappa del percorso di ricerca estetica che Emilceramica dedica al più nobile e prezioso dei minerali, icona intramontabile di un'eleganza che sfida ogni moda.

04 ONYX IVORY

10 ONYX PINK


18 ONYX GREEN

28 ONYX BLUE

34 ONYX BLACK

Tele di Marmo Onyx celebrates the seductive beauty of onyx: its intriguing translucent quality; the rich, contrasting transparent layers and the infinite shifts in tone. The collection presents five ceramic marbles that not only reveal the secret beauty of nature, but also strive for the perfection and uniqueness of a work of art. The magnificence of the large size accentuates the deep-set patterning and chromatic opulence of the five exquisitely natural reference materials, reworked and calibrated in every detail. The shade variations and transparent effects that typify onyx are stratified below the surface, for a refined three-dimensional impression. Thanks to its exceptional flatness and completely uniform mirror finish, Tele di Marmo Onyx is a sophisticated and sumptuous ceramic marble collection, destined to stand the test of time.

Versatile and available in a wide range of sizes, this collection offers architects and interior designers a unique and precious aesthetic heritage that clearly conveys the character of any residential space, and most commercial spaces too. Tele di Marmo Onyx represents another important milestone in Emilceramica's ongoing aesthetic studies dedicated to the finest and most precious of minerals, a timeless icon of elegance that transcends the whims of fashion.





ONYX IVORY

**Il candore estremo di Onyx
Ivory si rivela in realtà un
complesso susseguirsi di nuance
luminose comprese tra il bianco
e l'avorio: tenui passaggi di tono
che imprimono alla superficie
un movimento delicato.**

The consummate pureness of Onyx Ivory
is revealed in an intricate kaleidoscope of
bright nuances ranging from white to ivory:
subtle shifts in tone that give the surface a
delicate impression of movement.



Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47¹/₄"x109⁷/₁₆" - Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47¹/₄"x109⁷/₁₆"
Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x120 47¹/₄"x47¹/₄"



Onyx Ivory Full Lappato Rett. 90x180 35^{7/16}"x70^{7/8}" - Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Onyx Mosaico 3x3 Ivory Full Lappato 30x30 11^{13/16}"x11^{13/16}"

ONYX PINK

**Dal bianco al cipria,
passando per il rosa corallo
di alcune velature più corpose
e più variegate, leggibili
in trasparenza: Onyx Pink
è sofisticato e raffinato.**

From white to blush, encompassing too the coral pink hues of richer, more variegated transparent layers that shine through: Onyx Pink is sophisticated and refined.





Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47^{1/4}"x109^{7/16}" - Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Accento Lavabo Integrato 50x120x28 19^{11/16}"x47^{1/4}"x11^{1/6}" Onyx Black Full Lappato - Accento Portaoggetti 46x21x14 18^{1/8}"x8^{1/4}"x5^{1/2}"
Accento Piatto Doccia 120x90x 47^{1/4}"x35^{7/16}" Onyx Black Full Lappato



Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47^{1/4}"x109^{7/16}" - Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Accento Lavabo Integrato 50x120x28 19^{11/16}"x47^{1/4}"x11^{1/6}" Onyx Black Full Lappato - Accento Portaoggetti 46x21x14 18^{1/8}"x8^{1/4}"x5^{1/2}"
 Accento Piatto Doccia 120x90x 47^{1/4}"x35^{7/16}" Onyx Black Full Lappato



Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16" - Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16"



ONYX GREEN

Sul verde del fondo si innestano sfumature più chiare che ne disegnano la superficie. Ampie e variegati, gli inserti minerali di Onyx Green fioriscono di cristalli che vanno dal color ghiaccio al ruggine.

Lighter shade variations intersect the green of the background, tracing the surface. Large and variegated, the mineral inserts of Onyx Green bloom with crystals ranging from ice grey to rust in colour.



Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16"



Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47^{1/4}"x109^{7/16}"





Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4" x 109 7/16" - Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4" x 109 7/16"
Onyx Intrecci Ivory Full Lappato 30x30 11 13/16" x 11 13/16" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x120 47 1/4" x 47 1/4"
Accento Lavabo Freestanding 46x46x87 18 1/8" x 18 1/8" x 34 1/4" Onyx Ivory Full Lappato
Accento Piatto Doccia 120x90 47 1/4" x 35 7/16" Onyx Ivory Full Lappato



Onyx Intrecci Ivory Full Lappato 30x30 11¹³/₁₆"x 11¹³/₁₆" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47¹/₄"x109⁷/₁₆"
 Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47¹/₄"x109⁷/₁₆" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x120 47¹/₄"x47¹/₄"
 Accento Lavabo Freestanding 46x46x87 18¹/₈"x 18¹/₈"x34¹/₄" Onyx Ivory Full Lappato



ONYX BLUE

Onyx Blue dispiega uno sfaccettato ventaglio cromatico che ruota attorno all'azzurro. L'accostamento di toni chiari e di toni scuri suggerisce lo stratificarsi della materia sotto la superficie.

Onyx Blue reveals a multi-faceted colour spectrum that revolves around delicate pale blue. The juxtaposition of light and dark shades creates the impression of stratification of the material below the surface.





Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16" - Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16"



Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 47^{1/4}"x109^{7/16}" - Mimesis Miele 20x120 7^{7/8}"x47^{1/4}"



ONYX BLACK

**Suntuoso e scenografico,
Onyx Black sembra scendere
nelle profondità insondabili
della materia. Dal nero a tratti
assoluto affiorano, simili a
geografie fossili e minerali dalla
bellezza misteriosa, sfumature
perla, avorio e ruggine.**

Lavish and spectacular, Onyx Black seems to descend into the unfathomable depths of matter. Shades of pearl, ivory and rust emerge from a black that appears bottomless in points, outcropping like mysteriously beautiful fossil finds and minerals.



Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47¹/₄"x109⁷/₁₆" - Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47¹/₄"x109⁷/₁₆"
Accento Maret L 290x139x75 114³/₁₆"x54³/₄"x29¹/₂" Onyx Ivory Full Lappato



Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16" - Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16" - Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16"
Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16"



Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47^{1/4}"x109^{7/16}" - Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47^{1/4}"x109^{7/16}" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47^{1/4}"x109^{7/16}"

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

ONYX IVORY

6,5 mm.




120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}
Full Lappato Rett.
EKPH Onyx Ivory ● **T116**
5 patterns




120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}
Full Lappato Rett.
ELDM Onyx Ivory ● **T110**
10 patterns

10,5 mm.




90x180 - 35^{7/16} x 70^{7/8}
Full Lappato Rett.
EL8S Onyx Ivory ● **T93**
10 patterns

9,5 mm.



90x90 - 35^{7/16} x 35^{7/16}
Full Lappato Rett.
EKU1 Onyx Ivory ● **T77**
19 patterns

9,5 mm.



60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}
Full Lappato Rett.
EKTP Onyx Ivory ● **T74**
17 patterns

Silktech Rett.
EKTA Onyx Ivory ● **T31**
14 patterns

9,5 mm.



30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}
Full Lappato Rett.
EKTV Onyx Ivory ● **T42**
68 patterns

Silktech Rett.
EKTH Onyx Ivory ● **T14**
56 patterns

ONYX PINK

6,5 mm.




120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}
Full Lappato Rett.
EKPG Onix Pink ● **T116**
5 patterns




120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}
Full Lappato Rett.
ELDL Onyx Pink ● **T110**
10 patterns

9,5 mm.



90x90 - 35^{7/16} x 35^{7/16}
Full Lappato Rett.
EKU0 Onyx Pink ● **T77**
14 patterns

9,5 mm.



60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}
Full Lappato Rett.
EKTN Onyx Pink ● **T74**
17 patterns

Silktech Rett.
EKT9 Onyx Pink ● **T31**
18 patterns

9,5 mm.



30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}
Full Lappato Rett.
EKTU Onyx Pink ● **T42**
64 patterns

Silktech Rett.
EKTG Onyx Pink ● **T14**
64 patterns




La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.


Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

ONYX GREEN

6,5 mm.




120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}
Full Lappato Rett.
EKPJ Onyx Green ● **T116**
6 patterns




120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}
Full Lappato Rett.
ELDN Onyx Green ● **T110**
10 patterns

9,5 mm.



90x90 - 35^{7/16} x 35^{7/16}
Full Lappato Rett.
EKU2 Onyx Green ● **T77**
12 patterns

9,5 mm.



60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}
Full Lappato Rett.
EKTQ Onyx Green ● **T74**
17 patterns
Silktech Rett.
EKTC Onyx Green ● **T31**
17 patterns

9,5 mm.




30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}
Full Lappato Rett.
EKTW Onyx Green ● **T42**
56 patterns
Silktech Rett.
EKTJ Onyx Green ● **T14**
60 patterns



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.


ONYX BLUE

6,5 mm.




120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}
Full Lappato Rett.
EKPK Onix Blue ● **T116**
6 patterns

9,5 mm.



90x90 - 35^{7/16} x 35^{7/16}
Full Lappato Rett.
EKU3 Onyx Blue ● **T77**
14 patterns

9,5 mm.




60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}
Full Lappato Rett.
EKTR Onyx Blue ● **T74**
15 patterns
Silktech Rett.
EKTD Onyx Blue ● **T31**
15 patterns

9,5 mm.



30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}
Full Lappato Rett.
EKTX Onyx Blue ● **T42**
48 patterns
Silktech Rett.
EKTK Onyx Blue ● **T14**
52 patterns





120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}
Full Lappato Rett.
ELDP Onyx Blue ● **T110**
10 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

ONYX BLACK

6,5 mm.




120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Full Lappato Rett.
EKPF Onyx Black ● **T116**
6 patterns




120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Full Lappato Rett.
ELDK Onyx Black ● **T110**
10 patterns

9,5 mm.



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Full Lappato Rett.
EKTZ Onyx Black ● **T77**
14 patterns

9,5 mm.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Full Lappato Rett.
EKTM Onyx Black ● **T74**
20 patterns
Silktech Rett.
EKT8 Onyx Black ● **T31**
19 patterns

9,5 mm.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
Full Lappato Rett.
EKTT Onyx Black ● **T42**
56 patterns
Silktech Rett.
EKTF Onyx Black ● **T14**
52 patterns



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Decori Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

ONYX IVORY

Intrecci*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZR Onyx Ivory Full Lapp. ● **A102**
EKZK Onyx Ivory Silktech ● **A100**

Mosaico 3x3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZD Onyx Ivory Full Lapp. ● **A100**
EKZ6 Onyx Ivory Silktech ● **A96**

Mosaico 5x5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZO Onyx Ivory Full Lapp. ● **A90**
EKYU Onyx Ivory Silktech ● **A86**

ONYX PINK



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZQ Onyx Pink Full Lapp. ● **A102**
EKZJ Onyx Pink Silktech ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZC Onyx Pink Full Lapp. ● **A100**
EKZ5 Onyx Pink Silktech ● **A96**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKYZ Onyx Pink Full Lapp. ● **A90**
EKYT Onyx Pink Silktech ● **A86**


ONYX GREEN



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZS Onyx Green Full Lapp. ● **A102**
EKZL Onyx Green Silktech ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZE Onyx Green Full Lapp. ● **A100**
EKZ7 Onyx Green Silktech ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZ1 Onyx Green Full Lapp. ● **A90**
EKYV Onyx Green Silktech ● **A86**


ONYX BLUE



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZT Onyx Blue Full Lapp. ● **A102**
EKZM Onyx Blue Silktech ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZF Onyx Blue Full Lapp. ● **A100**
EKZ8 Onyx Blue Silktech ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZ2 Onyx Blue Full Lapp. ● **A90**
EKYW Onyx Blue Silktech ● **A86**

ONYX BLACK



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZP Onyx Black Full Lapp. ● **A102**
EKZH Onyx Black Silktech ● **A100**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKZA Onyx Black Full Lapp. ● **A100**
EKZ4 Onyx Black Silktech ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKYY Onyx Black Full Lapp. ● **A90**
EKYS Onyx Black Silktech ● **A86**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Pezzi speciali Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size						Fascia di prezzo Price band
	Silktech Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EKZX	EKZW	EKZY	EKZZ	EKZV	● A11
	Full Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EL03	EL02	EL04	EL05	EL01	● A15
	Full Lapp. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EL1D	EL1C	EL1E	EL1F	EL1A	● A20
	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL09	EL08	EL0A	EL0C	EL07	● A98
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL0G	EL0F	EL0H	EL0J	EL0E	● A101
	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EL0N	DX EL0M	DX EL0P	DX EL0Q	DX EL0L	● A104
		SX EL0U	SX EL0T	SX EL0V	SX EL0W	SX EL0S	
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EL10	DX EL0Z	DX EL11	DX EL12	DX EL0Y	● A106
		SX EL16	SX EL15	SX EL17	SX EL18	SX EL14	

Imballi e pesi Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Full Lappato	10,5	0,62	2	3,240	77,76	18	58,32	1400
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Silktech - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 / 5X5 Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикул		Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковки	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
	Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm ≥ 35 N/mm² ≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N 250 Lbs ≥ 2000 N 400 Lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	SILKTECH FULL LAPP. R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 > 0,40 P3 > 36 Low Slip potential 2

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818



放射性水平A类



19% 90x180 - 90x90
0% 9,5 mm (No 90x90)
0% 6,5 mm

